

## （一）着色渗透类

## 第 1 页

| 产品名称    | 型号    | 产地 | 性 能                        | 单位 |
|---------|-------|----|----------------------------|----|
| 着色渗透探伤剂 | DPT-3 | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，5 瓶×500ml   | 套  |
| 渗透剂     | DPT-3 | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速渗透，500ml  | 罐  |
| 显像剂     | DPT-3 | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速显像，500ml  | 罐  |
| 清洗剂     | DPT-3 | 合资 | 500ml                      | 罐  |
| 渗透剂（散装） | DPT-3 | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速渗透，18 升   | 桶  |
| 显像剂（散装） | DPT-3 | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速，显像 18 升  | 桶  |
| 清洗剂（散装） | DPT-3 | 合资 | 18 升                       | 桶  |
| 着色渗透探伤剂 | DPT-4 | 合资 | 通用型 6 瓶×500ml              | 套  |
| 渗透剂     | DPT-4 | 合资 | 通用型 500ml                  | 罐  |
| 显像剂     | DPT-4 | 合资 | 快速显像 500ml                 | 罐  |
| 清洗剂     | DPT-4 | 合资 | 多功能清洗 500ml                | 罐  |
| 渗透剂（散装） | DPT-4 | 合资 | 通用型 18 升                   | 桶  |
| 显像剂（散装） | DPT-4 | 合资 | 快速显像 18 升                  | 桶  |
| 清洗剂（散装） | DPT-4 | 合资 | 多功能清洗 18 升                 | 桶  |
| 着色渗透探伤剂 | DPT-5 | 合资 | 溶剂型，可水洗，，低氟 氯，硫无刺激味，环保型    | 套  |
| 渗透剂     | DPT-5 | 合资 | 溶剂型，可水洗，，低氟 氯，硫无刺激味，环保型    | 罐  |
| 显像剂     | DPT-5 | 合资 | 可作为激光扫描用 500ml             | 罐  |
| 清洗剂     | DPT-5 | 合资 | 500ml                      | 罐  |
| 渗透剂（散装） | DPT-5 | 合资 | 溶剂型可水洗，，低氟氯硫，无刺激味，环保型 18 升 | 桶  |
| 显像剂（散装） | DPT-5 | 合资 | 18 升                       | 桶  |
| 清洗剂（散装） | DPT-5 | 合资 | 18 升                       | 桶  |
| 着色渗透探伤剂 | DPT-8 | 合资 | 高灵敏度，低氟氯硫，环保型，可检测不锈钢材料     | 套  |
| 渗透剂     | DPT-8 | 合资 | 高灵敏度，低氟氯硫，环保型，快速渗透 500ml   | 罐  |
| 显像剂     | DPT-8 | 合资 | 快速显像 500ml                 | 罐  |
| 清洗剂     | DPT-8 | 合资 | 500ml                      | 罐  |
| 渗透剂（散装） | DPT-8 | 合资 | 高灵敏度，低氟氯硫，环保型，快速渗透 18 升    | 桶  |
| 显像剂（散装） | DPT-8 | 合资 | 快速显像 18 升                  | 桶  |
| 清洗剂（散装） | DPT-8 | 合资 | 18 升                       | 桶  |

## （一）着色渗透类

## 第 2 页

| 产品名称      | 型号        | 产地 | 性 能                          | 单位          |
|-----------|-----------|----|------------------------------|-------------|
| 着色渗透探伤剂   | U-ST      | 合资 | 出口产品，溶剂清洗型，日本配方工艺 6 瓶×500ml  | 套           |
| 渗透剂       | UP-ST     | 合资 | 出口产品，溶剂清洗型，日本配方工艺 500ml      | 罐           |
| 显像剂       | UD-ST     | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速显像，500ml    | 罐           |
| 清洗剂       | UR-ST     | 合资 | 500ml                        | 罐           |
| 渗透剂（散装）   | UP-ST     | 合资 | 出口产品，溶剂清洗型，日本配方工艺 18 升       | 桶           |
| 显像剂（散装）   | UD-ST     | 合资 | 水洗溶剂清洗两用型，高灵敏度，快速显像 18 升     | 桶           |
| 清洗剂（散装）   | UR-ST     | 合资 | 18 升                         | 桶           |
| （核）着色探伤剂  | U-T       | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 4 瓶×500 ml | 套           |
| （核）渗透剂    | UP-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 500 ml     | 罐           |
| （核）显像剂    | UD-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 500 ml     | 罐           |
| （核）清洗剂    | UR-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 500 ml     | 罐           |
| （核）渗透剂（散） | UP-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 18 升       | 桶           |
| （核）显像剂（散） | UD-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 18 升       | 桶           |
| （核）清洗剂（散） | UR-T      | 合资 | 进口原料，高灵敏度适用奥氏体不锈钢 18 升       | 桶           |
| 着色渗透探伤剂   | DPT-GIII  | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 500 ml×6 | 套           |
| 渗透剂       | DPT-GIII  | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 500 ml   | 罐           |
| 显像剂       | DDT- GIII | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 500 ml   | 罐           |
| 清洗剂       | DDT- GIII | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 500 ml   | 罐           |
| 渗透剂（散装）   | DDT- GIII | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 18 升     | 罐           |
| 显像剂（散装）   | DDT- GIII | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 18 升     | 罐           |
| 清洗剂（散装）   | DDT- GIII | 合资 | 进口原料，水洗溶剂清洗两用型，中灵敏度 18 升     | 桶           |
| 荧光渗透剂     | OD-1800   | 日本 | 原装进口日本 MARKTEC 产品，自乳化中高灵敏度   | 桶           |
| 荧光渗透剂     | OD-2800   | 日本 | 原装进口日本 MARKTEC 产品，自乳化中高灵敏度   | 桶           |
| 荧光渗透剂     | OD-2800   | 日本 | 原装进口日本 MARKTEC 产品，自乳化中高灵敏度   | 500ml/<br>罐 |
| 渗透试块      | DPT-A     | 合资 | 不锈钢镀铬六点式，高，中，低灵敏度 2 组        | 块           |
| 渗透试块      | DPT-B     | 合资 | 按照 JB/T6064-92 标准，五点式        | 块           |
| 渗透试块      | SMT/P-B   | 合资 | 不锈钢镀铬三点式，高，中，低灵敏度辐射裂纹        | 块           |
| 铝合金渗透试块   | A, B      | 合资 | 符合 JB/T4730.5-2005 标准        | 块           |

## （五）增感屏类

| 产品名称    | 规 格                  | 产品名称     | 规 格                 |
|---------|----------------------|----------|---------------------|
| 增感屏     | 60×180×0.03          | 增感屏      | 60×180×0.1          |
| 增感屏     | 70×180×0.03          | 增感屏      | 60×240×0.1          |
| 增感屏     | 60×240×0.03          | 增感屏      | 60×300×0.1          |
| 增感屏     | 70×240×0.03          | 增感屏      | 60×360×0.1          |
| 增感屏     | 60×300×0.03          | 增感屏      | 80×120×0.1          |
| 增感屏     | 70×300×0.03          | 增感屏      | 80×150×0.1          |
| 增感屏     | 60×360×0.03          | 增感屏      | 80×180×0.1          |
| 增感屏     | 70×360×0.03          | 增感屏      | 80×240×0.1          |
| 增感屏     | 80×120×0.03          | 增感屏      | 80×300×0.1          |
| 增感屏     | 80×150×0.03          | 增感屏      | 80×360×0.1          |
| 增感屏     | 80×180×0.03          | 增感屏      | 100×240×0.1         |
| 增感屏     | 80×240×0.03          | 增感屏      | 100×300×0.1         |
| 增感屏     | 80×300×0.03          | 增感屏      | 100×360×0.1         |
| 增感屏     | 80×360×0.03          | 增感屏      | 120×240×0.1         |
| 增感屏     | 100×240×0.03         | 增感屏      | 120×300×0.1         |
| 增感屏     | 100×300×0.03         | 增感屏      | 120×360×0.1         |
| 增感屏     | 100×360×0.03         | 增感屏      | 120×430×0.1         |
| 增感屏     | 120×240×0.03         | 增感屏      | 125×360×0.1         |
| 增感屏     | 120×300×0.03         | 增感屏      | 125×300×0.1         |
| 增感屏     | 120×360×0.03         | 增感屏      | 125×240×0.1         |
| 增感屏     | 120×430×0.03         | 增感屏      | 180×430×1           |
| 增感屏     | 125×360×0.03         | 增感屏      | 300×400×1           |
| 增感屏     | 125×300×0.03         | 纯铅板      | 4 mm/m <sup>2</sup> |
| 增感屏     | 125×240×0.03         | 纯铅板      | 5 mm/m <sup>2</sup> |
| 管道专用增感屏 | 2100×70×0.03         | 纯铅板      | 6 mm/m <sup>2</sup> |
| 纯铅板     | 1mm 厚/m <sup>2</sup> | 纯铅板      | 8 mm/m <sup>2</sup> |
| 纯铅板     | 2mm 厚/m <sup>2</sup> | 纯铅板      | 10mm/m <sup>2</sup> |
| 纯铅板     | 3mm 厚/m <sup>2</sup> | × γ 防护铅房 | 2m×1.8 m×2 m×0.03 m |

## （五）暗袋，铅字类

| 产品名称       | 规 格                                    | 单位 |
|------------|----------------------------------------|----|
| 折叠式磁性暗盒    | 80×150, 80×180, 80×300, 80×360, 80×240 | 只  |
| 折叠式磁性暗盒    | 100×240, 100×300, 100×360              | 只  |
| 折叠式带铅板     | 80×240, 80×300, 80×360                 | 只  |
| 磁性暗袋       | 100×300, 100×360, 120×360, 120×400     | 只  |
| 尼龙扣双层塑暗袋   | 80×120, 80×150, 80×180                 | 只  |
| 尼龙扣双层塑暗袋   | 80×240, 80×300, 80×360                 | 只  |
| 尼龙扣双层塑暗袋   | 100×240, 100×300, 100×360              | 只  |
| 尼龙扣全塑磁性暗袋  | 80×120, 80×150, 80×180                 | 只  |
| 尼龙扣全塑磁性暗袋  | 80×240, 80×300, 80×360                 | 只  |
| 尼龙扣全塑磁性暗袋  | 100×240, 100×300, 100×360              | 只  |
| 尼龙扣人造革暗袋   | 80×120, 80×150, 80×180                 | 只  |
| 尼龙扣人造革暗袋   | 80×240, 80×300, 80×360                 | 只  |
| 尼龙扣人造革暗袋   | 100×240, 100×300, 100×360              | 只  |
| 尼龙扣人造革暗袋   | 120×360, 120×400, 120×430              | 只  |
| 尼龙扣磁性暗袋    | 80×120, 80×150, 80×180                 | 只  |
| 尼龙扣磁性暗袋    | 80×240, 80×300, 80×360                 | 只  |
| 尼龙扣磁性暗袋    | 100×240, 100×300, 100×360              | 只  |
| 尼龙扣磁性暗袋    | 120×360, 120×400, 120×430              | 只  |
| 管道专用塑料暗袋   | 2400×70                                | 只  |
| 阿拉伯数字 0--9 | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 26 个英文字母   | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 年月日上下左右    | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 搭接好        | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 返修好 R1R2R3 | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 中心号        | 中号, 7×4×1 (mm), 100 个/袋                | 袋  |
| 背散射线 B     | 大号, 13×1. 6, 100 个/袋, 暗盒背面专用           | 袋  |
| 射线标定尺      | 有壳, 3-15 米                             | 米  |
| 射线标定尺      | 五壳, 3-50 米                             | 米  |

## （五）洗片夹，防护类

| 产品名称     | 规 格                    | 单 位 |
|----------|------------------------|-----|
| 不锈钢插式洗片夹 | 各种规格                   | 只   |
| 不锈钢夹式洗片夹 | 各种规格                   | 只   |
| 铅字袋      | 根据需要                   | 米   |
| 磁性铅字袋    | 根据需要                   | 米   |
| 铅托板      | 0.5mm                  | 块   |
| 铅托板      | 1mm                    | 块   |
| 磁性铅托板    | 0.5mm                  | 块   |
| 磁性铅托板    | 1mm                    | 块   |
| 拉环磁钢     | 固定暗袋                   | 块   |
| 马蹄形磁钢    | 固定暗袋                   | 块   |
| 长方形磁钢    | 固定暗袋                   | 块   |
| 磁性贴片框    | 360×80, 360×80, 240×80 | 张   |
| 防护头盔     | SYT-M1                 | 顶   |
| 防护帽      | SYT-A8                 | 顶   |
| 防护眼镜     | SYT-G                  | 付   |
| 防护背心     | SYT-B2                 | 件   |
| 防护西短裤    | SYT-B3                 | 条   |
| 99 防护衣   | SY-YT-B1               | 件   |
| 羊皮防护衣    | SY-YT-B6               | 件   |
| 防护风雨衣    | SY-YT-B7               | 件   |
| 白大褂防护衣   | SY-YT-A6               | 件   |
| 正穿防护衣    | SYT-A1                 | 件   |
| 反穿防护衣    | SYT-A2                 | 件   |
| 防护围裙     | SYT-A3                 | 件   |
| 牙科防护围裙   | SYT-Y1                 | 件   |
| 防护惊套     | SYT-A7                 | 件   |
| 防护靴      | SYT-X                  | 双   |
| 评片尺      |                        | 把   |

## (六) 洗片机，套药类

| 产品名称       | 型 号           | 性 能                                 | 单位 |
|------------|---------------|-------------------------------------|----|
| 全自动 X 光洗片机 | PROCEP14      | 冲洗胶片最小 5×10cm, 最宽 36cm              | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | 格林 III 型      | 中型，独立式                              | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | 格林 III 型      | 中型，穿墙式                              | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | 格林 VIII 型     | 大型，独立式                              | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | 格林 VIII 型     | 中型，穿墙式                              | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | 柯达 B2000      |                                     | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | M6-1          |                                     | 台  |
| 全自动 X 光洗片机 | SMT-XW100     | 胶片 127mm×177mm-356mm×432mm          | 台  |
| 不锈钢洗片桶     | 5 加仑          |                                     | 个  |
| 塑料洗片桶      | 5 加仑          |                                     | 个  |
| 机洗套药       | SMT5 加仑       |                                     | 套  |
| 手显套药       | DS-1          |                                     | 套  |
| 显定影粉       | SMT (16000CC) |                                     | 套  |
| 洗片盘        | 15×18         |                                     | 个  |
| 裁片刀        |               |                                     | 把  |
| 像质计        | 钢             | II, III, JB/T4730-2005 标准, 2 只/付    | 付  |
| 像质计        | 钢带磁性          | I, II, III, JB/T4730-2005 标准, 2 只/付 | 付  |
| 像质计        | 铝合金           | II, III, JB/T4730-2005 标准, 2 只/付    | 付  |
| 像质计        | 不锈钢           | II, III, JB/T4730-2005 标准, 2 只/付    | 付  |
| 小径管专用像质计   | I 单丝          | JB/T4730-2005, DL/T5069-1996        | 套  |
| 小径管专用像质计   | II 双丝         | JB/T4730-2005, DL/T5069-1996        | 套  |
| 沟槽对比块      | I II          | JB/T4730-2005, DL/T5069-1996        | 套  |
| 专用对比块      | I             | JB/T4730-2005, DL/T5069-1996        | 片  |
| 孔型像质计      | 5#---60#      | 符合 ASTM 标准                          | 只  |
| ASME 线型像质计 | 有磁性 A,B,C     | 符合 ASTM 标准                          | 只  |
| ASME 线型像质计 | 无磁性           | 符合 ASTM 标准                          | 只  |
| ASME 线型像质计 | 有磁性 D         | 符合 ASTM 标准                          | 只  |
| ASME 线型像质计 | 无磁性 D         | 符合 ASTM 标准                          | 只  |

## 1. 渗透探伤类

| 品 名     | 型 号          | 单 位   |
|---------|--------------|-------|
| 着色渗透探伤剂 | H-ST(核 A 级)  | 3 罐/套 |
| 渗透剂     | HP-ST(核 A 级) | 罐     |
| 显像剂     | HD-ST(核 A 级) | 罐     |
| 清洗剂     | HR-ST(核 A 级) | 罐     |
| 渗透液     | HP-ST(核 A 级) | 升     |
| 显像液     | HD-ST(核 A 级) | 升     |
| 清洗液     | HR-ST(核 A 级) | 升     |
| 着色渗透探伤剂 | H-ST(优级)     | 6 罐/套 |
| 渗透剂     | HP-ST 优(级)   | 罐     |
| 显像剂     | HD-ST(优级)    | 罐     |
| 清洗剂     | HR-ST(优级)    | 罐     |
| 着色渗透探伤剂 | H-ST(标准)     | 6 罐/套 |
| 渗透剂     | HP-ST(标准)    | 罐     |
| 显像剂     | HD-ST-标准)    | 罐     |
| 清洗剂     | HR-ST(标准)    | 罐     |
| 渗透液     | HP-ST(标准)    | 升     |
| 显像液     | HD-ST(标准)    | 升     |
| 清洗液     | HR-ST(标准)    | 升     |
| 荧光渗透探伤剂 | Y-VT(水洗型)    | 6 罐/套 |
| 荧光渗透剂   | YP-VT(水洗型)   | 罐     |
| 荧光显像剂   | YD-VT(水洗型)   | 罐     |
| 荧光显像粉   | YD- YL       | 5Kg/桶 |
| 荧光清洗剂   | YR-VT(水洗型)   | 罐     |
| 荧光清洗液   | YR-VT(水洗型)   | 升     |
| 着色渗透探伤剂 | HG3(通用型)     | 6 罐/套 |
| 渗透液     | HP-6         | 升     |
| 显像液     | HD-6         | 升     |
| 清洗液     | HR-6         | 升     |
| 着色渗透试块  | JB/T6064-A   | 套     |
| 着色渗透试块  | JB/T6064-B3  | 套     |
| 着色渗透试块  | JB/T6064-B5  | 套     |
| 着色渗透试块  | JB/T6064-D   | 套     |
| 着色渗透试块  | GB/T18851- I | 套     |

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 渗透探伤装置 | HPT-Z I | 套 |
|--------|---------|---|

## 2.1 磁 粉 探 伤 仪

| 品 名     | 型 号     | 单 位 |
|---------|---------|-----|
| 红磁粉     | HR-350  | Kg  |
| 黑磁粉     | HB-350  | kg  |
| 干法红磁粉   | HR-150  | Kg  |
| 干法黑磁粉   | HB-150  | kg  |
| 干法黑磁粉   | HB-100  | Kg  |
| 荧光磁粉    | YC-2    | kg  |
| 红磁膏     | HR-1    | 支   |
| 黑磁膏     | HB-1    | 支   |
| 红油磁粉浓缩液 | RO-40   | 瓶   |
| 黑油磁粉浓缩液 | BO-40   | 瓶   |
| 红水磁粉浓缩液 | RW-40   | 瓶   |
| 黑水磁粉浓缩液 | BW-40   | 瓶   |
| 荧光粉浓缩液  | HY-100  | 瓶   |
| 荧光粉浓缩液  | HY-400  | 瓶   |
| 红油磁悬液   | HD-RO   | 罐   |
| 红水磁悬液   | HD-RW   | 罐   |
| 黑油磁悬液   | HD-BO   | 罐   |
| 黑水磁悬液   | HD-BW   | 罐   |
| 荧光磁悬液   | HD-YN   | 罐   |
| 反差增强剂   | FC-5    | 罐   |
| 反差增强剂   | FC-6    | 罐   |
| 反差增强剂   | FC-5(散) | Kg  |
| 磁粉标准试片  | A1 型    | 套   |
| 磁粉标准试片  | C1 型    | 套   |
| 磁粉标准试片  | D1 型    | 套   |
| 磁粉标准试片  | M1 型    | 套   |
| 磁粉标准试块  | B 型     | 块   |
| 磁粉标准试块  | E 型     | 块   |
| 磁场指示器   | TD 型    | 套   |
| 提升力试块   | N1 型    | 块   |
| 提升力试块   | N2 型    | 块   |
| 提升力试块   | N3 型    | 块   |
| 磁粉喷壶    | HM1     | 只   |
| 磁悬液喷液器  | HM2     | 只   |
| 磁悬液喷液器  | HM3     | 只   |



|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 梨型测淀管 | NDT-1 | 支 |
| 直型测淀罐 | NDT-2 | 支 |

## 2.2 磁粉探伤类

| 品 名       | 型 号       | 单位 |
|-----------|-----------|----|
| 消泡剂       | HX-1      | KG |
| 防锈剂       | HF-2      | KG |
| 分散剂       | HF-10     | KG |
| 交流磁粉探伤仪   | CJX-220E  | 套  |
| 交，直流磁粉探伤仪 | CJX-12E   | 套  |
| 多关节磁轭探伤仪  | ES-X      | 套  |
| 磁探仪（主机）   | HG-AFO    | 台  |
| 磁探仪（主机）   | CDX-III   | 台  |
| 角焊缝探头     | A         | 只  |
| 电磁轭探头     | F         | 只  |
| 旋转磁场探头    | E         | 只  |
| 环型探头      | O         | 只  |
| 荧光探伤灯     | Z-125W    | 套  |
| 荧光探伤灯     | FC-100/F  | 套  |
| 紫外线灯泡     | 125W      | 只  |
| 紫外线灯泡     | 12W       | 只  |
| 白光照度计     | TES-1332A | 台  |
| 紫外线照度计    | UV-200    | 只  |
| 紫外线照度计    | TN-2340   | 只  |
| 磁场强度计     | JCZ-5     | 台  |
| 磁场强度计     | JCZ-10    | 只  |
| 磁场强度计     | JCZ-20    | 只  |
| 磁场强度计     | JCZ-30    | 台  |
| 磁场强度计     | JCZ-50    | 只  |
| 特斯拉计      | CT-3      | 套  |

## 3.2 射线探伤类

| 品 名    | 型 号         | 性 能 规 格                                | 单位 |
|--------|-------------|----------------------------------------|----|
| 不锈钢洗片夹 | 80×360 夹式   | 不锈钢，耐酸碱，洗片无水积                          | 付  |
| 不锈钢洗片夹 | 80×360 插式   | 不锈钢，耐酸碱，洗片无水积                          | 付  |
| 磁铁     | 方型 /        | 固定铅托板，暗盒用，80×60×20mm                   | 块  |
| 拉环磁钢   | 圆型          | 固定铅托板，暗盒用，带拉环 30×11mm                  | 块  |
| 马蹄型磁铁  | U 型         | U 型马蹄型磁铁，规格 22×22mm                    | 块  |
| 中号铅字   | 中，英，数       | X 射线探伤用号码标志 7×4×1 100 个 / 袋            | 袋  |
| 磁性铅字   | 中，英，数       | X 射线探伤用磁性号码标志 7×4×1 100 个 / 袋          | 袋  |
| 大号铅字   | 中，英，数       | X 射线探伤拍片大号标志 13×9×2 100 个 / 袋          | 袋  |
| 特大号铅字  | 中，英，数       | X 射线探伤拍片大号标志 15×10×3 100 个 / 袋         | 袋  |
| 铅字塑盒   | 塑料          | 用于分类放置各种铅字，符号及年，月，日，等                  | 个  |
| 插口塑暗袋  | 普通单层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 插口塑暗袋  | 普通双层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 搭扣塑暗袋  | 普通双层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 搭扣塑暗袋  | 磁性双层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 搭扣人革暗袋 | 普通双层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 搭扣人革暗袋 | 磁性双层        | 240X80；300X80；360X80；300X100；360X100   | 个  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.03 X 80 X 360mm, 10 付 / 包装           | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.03 X 100 X 360 mm, 10 付 / 包装         | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.03 X 100 X 300 mm, 10 付 / 包装         | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.03 X 120 X 360 mm, 10 付 / 包装         | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.03 X 120 X 300 mm, 10 付 / 包装         | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.1 X 80 X 360mm, 10 付 / 包装            | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 0.1 X 120 X 300 mm, 10 付 / 包装          | 付  |
| 铅箔曾感屏  | pb          | 1.0 X 356 X 432 mm, 10 付 / 包装          | 付  |
| 像质计    | I II III    | 符合 JB4730 标准，带 \$ 8 稀土磁钢四角 钢 (Fe)      | 付  |
| 孔型像质计  | ASME5# -60# | 符合 ASME 标准,按 5-60 的各种编号提供              | 片  |
| 线型像质计  | A,B,C ,D    | 符合 ASME 标准,材质：铁 Fe，磁性                  | 只  |
| 线型像质计  | A,B         | 符合 ASME 标准,材质：铝 Al                     | 只  |
| 显影粉    | 快速          | 冲洗工业 X 光底片时用于显影，1 加仑 / 套               | 套  |
| 定影粉    | 快速          | 冲洗工业 X 光底片时用于定影，1 加仑 / 套               | 套  |
| 显定影套药  | 手洗          | 可配置工作液个 10 加仑;显 A5L，BLL 定 A5LBLL       | 套  |
| 塑料评片尺  | JB4730-2005 | 符合 JB4730-2005 标准，苏制 05520132-1，28cmx2 | 把  |
| 防护衣    | 铅防护         | 射线探伤时，用于遮挡射线对操作人员的伤害                   | 套  |
| 防护背心   | 铅防护         | 射线探伤时，用于遮挡射线对操作人员的伤害                   | 套  |
| 胶片脱水剂  | HX-II       | 用于去除胶片积水及污垢，500ml                      | 瓶  |

## 5. 其它类

| 品 名   | 型 号   | 性 能 规 格          | 单 位 |
|-------|-------|------------------|-----|
| 脱脂清洗剂 | HX-5  | 适用于清洗油垢，油脂，石蜡等垢污 | 罐   |
| 脱漆清洗剂 | HX-10 | 主要用于清楚胺基醇酸漆，丙烯酸漆 | Kg  |
| 除锈清洗剂 | HX-21 | 用于钢铁常温除锈，环保性能很好  | Kg  |
| 酸洗钝化膏 |       | 用于去除不锈钢表面焊迹      | Kg  |
| 油漆记号笔 | 白色    | 进口油性记号笔          | 支   |
| 油漆记号笔 | 白色    | 国产油性记号笔          | 支   |